

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) hakkında
KILAVUZ BELGE J

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GEÇİŞ
DÜZENLEMELERİ

(Orijinali, Yapı Daimi Komitesinin 28–29.03.2000 tarihli 49uncu toplantısını müteakip, CONSTRUCT 99/382 Rev.1 dokümanı olarak yayımlanmış olup Nisan 2001’de CONSTRUCT 01–477 dokümanı olarak ve Yapı Daimi Komitesinin Eylül 2002 toplantısı sonunda revize edilmiştir.)

Kılavuz Belgelere İlişkin Genel Önsöz

Yapı Malzemeleri Direktifi’nin (89/106/EEC) 20nci maddesi; Yapı Daimi Komitesi, “Başkanının veya Üye Ülkelerden birinin talebi halinde, bu Direktifin pratik uygulaması ve yürütülmesine dair sorulan herhangi bir soruyu inceler;” hükmünü ortaya koymaktadır.

Direktifin nasıl işleyeceği konusunda, üye ülkelerin kendi aralarındakinin yanı sıra, üye ülkeler ile AB Komisyonu arasındaki ortak anlayışın, mümkün mertebe temini için, Daimi Komitenin sekreteryası ve başkanlığını yürüten AB Komisyonu; Direktifin yürütülmesi, uygulanması ve pratikte nasıl uygulanacağı ile ilgili özel hususları içeren bir dizi Kılavuz Belge yayımlayabilir.

Bu belgeler Direktifin yasal yorumları değildir.

Hukuken bağlayıcı olmayıp, Direktifi herhangi bir şekilde değiştiremez veya yerine geçemezler. Bu belgelerde ele alınan süreçler, esas itibarıyla Direktifi aynı seviyede yorumlayabilen diğer süreçleri dışlamaz.

Bu belgeler, özellikle Direktife yasal, teknik ve idari açılardan yön verenlerle ilgili ve bunlara faydalı olacaktır.

Yayımlanmalarında başvuru olan aynı süreçle, bilahare geliştirilebilir, değiştirilebilir ve geri çekilebilirler.

1. Kapsam

Bu kılavuz belge, 93/68/EC¹ ile değişik, 89/106/EEC² sayılı AB Konseyi Direktifinin uygulanması çerçevesinde (bundan sonra Yapı Malzemeleri Direktifi veya CPD olarak anılacaktır), geçiş düzenlemeleri hususlarını değerlendirir.

Bu kılavuz belge, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde teknik şartname hazırlayanlara (CEN / CENELEC ve EOTA üyeleri), mevzuatları düzenleyen ve uygulayan kurumlarla, onaylanmış kuruluşlara ve endüstriye hitap etmektedir.

Bu kılavuz belge çerçevesinde “geçiş düzenlemeleri” terimi, ulusal ve Avrupa teknik şartnamelerinin her ikisinin birden, ürünlerini AEA piyasasına arz eden üreticilerin istifadesine açık olduğu dönemi, “eş-varlık dönemi”ni ifade eder. Bu belgedeki Üye Ülke

¹ [OJ L 220, 30.8.1993]

² [OJ L 40, 11.2.1989]

terimi, AEA EFTA Ülkeleri (ve AB ile Gümrük Birliği ilişkisi bulunan ülkemiz) için de geçerlidir. CEN'e yapılan atıflar CENELEC'e de uygulanır. Ulusal hükümlere yapılan atıflar Üye Ülkelerin kanunlarına, düzenlemelerine ve idari hükümlerine de uygulanır.

Bu dokümanın yerine getirdiği kılavuzluk, Komisyon ve Üye Ülkelerin, YMD'ni desteklemek üzere üretilen teknik şartnamelerin kullanımını temin edeceği çerçeveyi sağlar. Sistemin çalışmasının tüm yönleri, Komisyon tarafından yakından gözlenecektir ve kılavuz deneyim ışığında yeniden ele alınacaktır.

2. **Giriş**

Böyle bir eş-varlık döneminin temel amacı, üreticilerin ve onaylanmış kuruluşların herhangi bir direktifçe belirlenecek uygunluk değerlendirmesi prosedürlerine ve temel gereklere yavaş yavaş adapte olmalarını sağlamaktır. Üreticiler, ithalatçılar ve distribütörlere, yeni rejim yürürlüğe girmeden önceki kurallar altında sahip oldukları hakları gerçekleştirmeleri için de zaman verilmelidir. (ör: daha önce yürürlükte olan ulusal kurallara uyumlu üretilen ürün stoklarını satmak için).

Diğer “Yeni Yaklaşım” direktiflerinin çoğunun aksine YMD'nin, üreticilerin, direktifte verilen süre zarfında, direktife veya ulusal kurallara uyma seçeneğine sahip oldukları açık ve günlük bir geçiş dönemi yoktur. Onun yerine, geçiş düzenlemeleri aşağıdaki paragrafta ifade edilen Madde 6(2)'ye göre yürütülür:

“Üye Ülkeler, Madde 4(2) ile kapsanmayan ürünleri, bölüm II ve III'de zikredilen Avrupa teknik şartnameleri ile aksi belirtilmediği sürece, Anlaşmayla tutarlı olan ulusal hükümleri sağlıyor ise, kendi sınırları içerisinde piyasaya arz edilmelerine izin verecektir.”

Bu maddenin yorumu, her bir Avrupa teknik şartnamesinin kapsamında kalan ürünler için bir eş-varlık dönemi sağlayacağı şeklindedir. Madde 6(2)'den de anlaşılacağı üzere: bu eş-varlık döneminin belli bir teknik şartname için sona ermesiyle, Üye Ülkeler artık eskiden var olan ulusal hükümleri sağlayan ürünlerin AEA piyasasına arz edilmesine izin veremez. Teknik şartnamenin kapsamına giren tüm ürünler, CPD'nin tüm hükümlerine uymak zorundadır.

3. **Avrupa ürün standartlarının (uyumlaştırılmış standart “hEN” – harmonized European Norm) durumu**

3.1. ***Kilit adımlar / tarihler(Bkz. Ek-1)***

Adım	Tanım	Eylem
hEN³'in dağıtım tarihi (DAV)	Bir onaylanmış hEN'in, resmi CEN dilindeki nihai versiyonunun, CEN tarafından dağıtım tarihidir. CEN kuralları, üyelerinin hEN'i 3 ay içinde duyurmalarını ve 6 ay içinde yayımlamalarını (yürürlüğe koymalarını) gerektirir.	CEN / TSE
hEN'in AK'na bildirilmesi	hEN'in, YMD Madde 2 ve 3'deki hükümlere uygunluğunun ön kabulü için gerekli şartları yerine getirdiğinin, yazıyla AK'na CEN tarafından yapılan resmi bildirimidir. Komisyon Üye Ülkelere bilgi verecektir.	CEN / AK

³ Bu tek bir ürüne ilişkin standarda veya bir ilgili ürün standartları paketine karşılık gelebilir. Bir hEN'i uygulamak için gerekli olan destekleyici standartların tümünün, eş-varlık döneminin başlamasından önce hazır olması gerektiğine dikkat ediniz.

hEN referansının AT Resmi Gazetesinde yayımlanması	Komisyon hEN referansını, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinin “C” serisinde yayımlayacaktır.	AK
hEN’in yürürlük tarihi	AT RG’deki yayım, Direktif 89/106/EEC Madde 4(2)a’ya göre, standardın uyumlaştırılmış standart (hEN) olarak yürürlük tarihini içerecektir. Bu tarih, Yapı Daimi Komitesi’nce aksi kararlaştırılmadıkça, genellikle hEN’in DAV tarihinden 9 ay sonradır.	AK
hEN’in referansının ulusal yetkili kuruluşça yayımlanması	Standardın uygulanabilirliği için bir ön şart olmamasına rağmen, Üye Ülkelerin ulusal standartlar yerine hEN’i yürürlüğe koyan kararı resmi olarak yayımlama zorunluluğu vardır. Yayımlama şekli ulusal kurallara göre olacaktır.	Üye Ülkeler
Ulusal standartların Yürürlükten Kaldırılma Tarihi (DOW)	hEN ile çelişen ulusal standartların CEN üyeleri tarafından yürürlükten kaldırılmasının son tarihidir. Tarih, her nihai hEN’in önsözünde belirtilecektir ve referansla birlikte AT RG’de yayımlanacaktır. Üye Ülkeler, ulusal hukuk sistemlerine uygun bir tarzda bu tarihe yasal geçerlilik verecektir. Bu tarih, Yapı Daimi Komitesi’nce aksi kararlaştırılmadıkça, hEN referansının AT RG’de yayımlanmasını müteakip 1. yılın sonudur.	AK / CEN / TSE
Çelişen tüm ulusal hükümlerin yürürlükten kaldırılma tarihi	hEN ile ilgili DOW tarihinde, Üye Ülkeler ürünlerin piyasaya arzına izin vermeye ilişkin, çelişen tüm ulusal düzenlemelerin geçerliliğini sona erdirmelidir.	Üye Ülkeler

3.2. Eş-varlık döneminin başlaması

AT RG’de bir hEN referansının yayımlanması, standardın YMD’nin Madde 2 ve 3 hükümlerine uygunluğunun ön kabulü için gerekli şartları yerine getirdiğini belirtir. Madde 4(2)(a), AT RG’de yayımlanmasından itibaren hEN’in, en azından bir AT CEN üyesi tarafından yürürlüğe konmuş olması kaydıyla, kapsamı içinde kalan yapı malzemelerinin CE işaretlemesi için temel olarak kullanılabilmesini sağlar⁴. Madde 6(1) Üye Ülkelerin, YMD’nin hükümlerini sağlayan ürünlerin kendi sınırları içerisinde serbest dolaşımını, pazara sürülmesini veya kullanılmasını engellememesini zorunlu kılar. Böylece bu iki madde birlikte, söz konusu hEN’in eş-varlık döneminin başlangıcı için yasal temeli oluşturur.

Bir standardın CE işaretlemesi amacıyla kullanılmasının bir ön şartı olmamasına rağmen, Üye Ülkelerin bir hEN’i yürürlüğe koyan ulusal standarda referansı resmi olarak yayımlama zorunluluğu vardır. Prensip olarak, Üye Ülkelerin bu referansı yayımlama zorunluluğu, aynı hEN’e ilişkin referans AT RG’de yayımlanır yayımlanmaz doğar. Yayımlamadan kaynaklanan bir aksaklık, eğer iptal fıkrasının (Madde 5.1) hükmü doğrultusunda standardın aleyhinde bir süreç başlatılmamış ise, Avrupa yasasının bir ihlalini oluşturur. Bu sürecin başlatılmamış olduğu düşünülürse, Üye Ülkelerin ulusal hükümleri de, hEN’lerin ve CE işaretli ürünlerin, varolan ulusal hükümlere uyumlu ürünler ile birlikte kullanılabilmesine imkan verecek şekilde uyarlanmalıdır.

⁴ Bir Avrupa standardının ulusal standart kurumları tarafından tek bir yolla yürürlüğe konması gerektiğinden, bir üretici o Avrupa standardını yürürlüğe koyan ulusal standartlardan herhangi birini seçebilir.

YMD'nin Üye Ülkelerde yürürlüğe girmesi ile, CE işaretli ürünlerin kabul edilmesi ve kullanımı için gereken yasal çerçeve zaten oluşturulmuş olacaktır, yalnızca yapı malzemesi bazındaki hükümlerin uyarlanması gerekecektir. (ör. CE işaretli yapı malzemesinin, varolan hükümlerdeki karşılığını tespit etmek). Bu işlem, malzemelerin belirli kullanım amaçları için ulusal alanda gözlemlenecek her türlü sınıf ve performans seviyeleri şartnamelerini de içerecektir. (sınıflar ve seviyeler hakkında daha fazla bilgi için AK Kılavuz Belge –E'ye bkz.). Ulusal hükümlerdeki bu tür değişikliklerin, ilgili gerek seviyesinde bir değişiklik yok ise, 93/84/EC⁵ yönetmeliğinde oluşturulan prosedüre göre Komisyon tarafından onaylanmasına gerek yoktur. Fakat komisyona bildirilmelidirler (YMD Madde 22.2).

Üye Ülkelerdeki farklı yürürlüğe girme ve yayım tarihleri ile ilgili pratikteki sorunların üstesinden gelmek için, hEN'e referansın AT RG'de, standardın ortaya çıkışını (DAV) müteakip, genellikle, 9 aydan sonra yayımlanması önerilir. Özel durumlarda bu dönem, geçerli bir neden varsa, kısaltılabilir veya uzatılabilir⁶ (her bir durum için Yapı Daimi Komitesine ayrı ayrı danışılacaktır). Yayımlamadaki bu erteleme, Üye Ülkelere ulusal düzenlemelerini uyarlama / yakınlaştırmaları ve onaylanmış kuruluşların bildirimini onaylamaları için zaman sağlayacaktır. Ayrıca üreticilerin, istedikleri takdirde, CE işaretlemesine ilişkin işlemlere başlayabilmelerini sağlayacaktır.

Şekil 1 AT RG'de yayımlanan bir bildirim örneklenmişti.

Şekil 1

Avrupa Standardizasyon Organizasyonu (ESO)*	Referans	Başlık	Standardın, Direktif (89/106/EEC) Madde 4)2)a)'ya göre, uyumlaştırılmış AB standardı olarak yürürlük tarihi	Eş-varlık döneminin bitme tarihi**
CEN	197-1	Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements	1 Nisan 2001	1 Nisan 2002

* Avrupa Standardizasyon Organizasyonu (ESO)

- CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be);
- Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.be);
- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).

** Eş-varlık döneminin bitişi aynı zamanda çelişen ulusal hükümlerin de yürürlükten kaldırılması ile aynı tarih olmaktadır ki, bundan sonra uygunluğun ön kabulü uyumlaştırılmış Avrupa şartnamelerine (uyumlaştırılmış standart ve Avrupa Teknik Onayları) dayanacaktır.

Eş-varlık dönemi boyunca ki bu dönem hEN referansının AT RG'de yayımlanması tarihinde başlayacaktır, üreticiler, mevcut ulusal sistemleri uygulamaya devam etmeyi veya YMD'ne göre CE işaretleme yapmaktan serbesttirler (veya pazarın durumu öyle gerektirirse her ikisini de)⁸. Üye Ülkeler, kendi sınırları dahilinde kullanılacak hüküm gruplarından herhangi birine uyan ürünlerin piyasaya arzına izin vermek zorundadır⁹. CE işaretli ürünlerin (üye ülkeler tarafından) kendi ulusal piyasalarında kabul edilmesinin reddi, hEN'e karşı (Madde 5.1) veya malzemenin kendisine karşı (Madde 21) bir iptal prosedürü başlatılmamışsa, Avrupa kanunu'nun bir ihlalini oluşturur.

⁵ RG L 204, 21.07.1998

⁶ Ulusal hükümlerdeki gerekli değişiklikler, söz konusu ürünün türüne ve yasal çerçeveye göre değişir. Ürünlere dair hükümlerdeki değişiklikler, işlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi hakkındaki hükümlerle ilgili değişiklikleri de gerekli kılabilir (ör. tasarım kodları, işçi standartları v.b.)

⁸ Ayrıca, uygunluk teyit sistemi 3 veya 4'e tâbi malzemeler için bir üretici tarafından bir hEN'in bazı bölümlerinin kullanılmasını veya hiç kullanılmamasını öngören YMD Madde 4(4)'ün de, eş-varlık döneminin başlamasından itibaren geçerli olduğu dikkate alınmalıdır. Bu konuda daha detaylı bir rehber için çalışmalar devam etmektedir.

Yürürlükteki ulusal hükümler kapsamındaki ürünlerin kullanımı ile ilgili bakınız Kılavuz Belge E.
Yürürlükteki ulusal hükümler kapsamındaki ürünlerin kullanımı ile ilgili bakınız Kılavuz Belge E.

Müteakiben, Üye Ülkeler eş-varlık döneminin sonuna kadar, üreticiler için bir seçenek olarak kendi varolan ulusal sistemlerini devam ettirmeye zorludurlar (madde 6.2 –“eceptir” kelimesini kullanır). Ulusal standardizasyon kuruluşları, belirtilen yürürlükten kalkış tarihinden önce geçersiz kalacak olsalar dahi, varolan ulusal sistemleri kapsamında uygulanan ulusal standartlarının kopyalarının dağıtımına devam etmelidirler.¹⁰

Eş-varlık dönemi boyunca, Üye Ülkeler yürürlükteki ulusal sistemlerinde, yapı malzemesinin, gereklerinde veya uygunluk teyit sisteminde veya kazanılmış haklarında dolaylı bir etkisi olacak değişiklikler yapmamalıdır. Eğer bu gibi değişiklikler, AT Anlaşmasıyla uyumlu olarak yapılmışsa, 98/34/AT Konsey Yönetmeliğinin gerektirdiği gibi, taslak aşamasında bildirilmelidir ki, böylece Komisyon ve diğer Üye Ülkeler, önerilen değişiklikler hakkında yorumlarını beyan etme fırsatı bulabilsinler.

3.3 Eş-varlık döneminin sona ermesi

hEN ile çelişen ulusal standartların yürürlükten kaldırılma tarihi, hEN kapsamında kalan malzemeler için eş-varlık döneminin sonunu belirler. Yürürlükten kalkma tarihine dair CEN kuralları sadece CEN üyeleri üzerine bir zorunluluk yüklerken, YMD Madde 6(2) bu tarihi, Üye Ülkeler üzerine daha kapsamlı bir zorunluluk yüklemek için kullanır. Yürürlükten kalkma tarihi, her bir nihai hEN'in “önsöz” bölümünde belirtilecektir¹¹ ve uyumlaştırılmış standart referansı ile birlikte AT RG'de yayımlanacaktır. Ancak, Üye Ülkeler de bu tarihe, kendi ulusal hukuk sistemlerine uygun bir yöntemle, yasal bir geçerlilik verecektir. Yürürlükten kalkma tarihi, ürünlerin AEA pazarına hangi şartlarla arz edilebileceğini etkin bir biçimde belirleyeceğinden, bunun belirlenmesindeki yasal sorumluluk CEN'den ziyade, Üye Ülkelere (Yapı Daimi Komitesi – YDK) danışarak Komisyona aittir.

hEN'ler ile aynı kapsamdaki ulusal standartların yürürlükten kaldırılması için öngörülen DOW tarihinin (ör: Eş-varlık döneminin süresi), aksi bir biçimde Komisyona bu sürenin sözkonusu ürünler için yetersiz olduğu ispatlanamazsa (ör: ilgili CEN Teknik Komitesi veya YDK tarafından), referansın AT RG'de yayımlanmasını müteakip 1 yılın sonu olarak belirlenmesi (ör: hEN'in dağıtım tarihinden (DAV) normalde 21 ay sonra) önerilir.¹² Böyle durumlarda Komisyon, Üye Ülkelere danıştıktan sonra, uygulanacak tarihi CEN'e bildirir.

Eş-varlık dönemi sona erdikten sonra, hEN kapsamında kalan yapı malzemelerinin, AEA pazarına arz edilebilmesi için YMD'nin tüm hükümlerine uyması gerekmektedir. Evvelki mevcut ulusal hükümlere uygun üretilen malzemeler artık AEA pazarına arz edilemez (madde 6.2). Sonuç olarak ürünler artık, daha önceki sistem altında çıkarılan ulusal standartlar (AT-olmayan), ulusal teknik onaylar veya başka çeşit onaylar veya sertifikalara göre üretilemez (AEA dışında kullanım amaçlıları hariç). Dikkat: eskiden varolan ulusal onay veya sertifikanın geçerliliği böylece, asıl geçerlilik süresi ne olursa olsun, eş-varlık döneminin sonunda sona erer (yasal dayanak: YMD'nin madde 6.2'si). Fakat, yapı endüstrisinin doğası düşünüldüğünde, bazen (ihalesi yapılmış) yıllara sari projeler dikkate alınarak, bu prensip Üye Ülkeler tarafından biraz esneklikle algılanabilir.

Bunu müteakiben Üye Ülkeler, söz konusu ürünlerin piyasaya arzına dair daha önce yürürlükte olan ulusal sistemin geçerliliğini sona erdirmek için harekete geçmelidir (ör: ilgili ulusal kanunlar, düzenlemeler ve idari hükümleri yürürlükten kaldırmak). Sonuç olarak, her

⁹ Üye Ülkeler bu hedefin gerçekleştirilmesini sağlamak için önlem almaya ihtiyaç duyabilirler.

¹⁰ Eğer herhangi bir sebepten dolayı bu mevcut değilse, o zaman diğer başka hükümlerin getirilmesi gerekecektir.

¹¹ Eş-varlık döneminin uzatılmasının, daha az zahmetli olan ulusal standartlara uyan yerli üreticileri, Avrupa standardına uyan rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyona koyacağına dikkat ediniz. Fakat, daha uzun birlikte varolma dönemi için dikkate değer teknik ve ekonomik argümanlar da ileri sürülebilir (ör: onaylanmış kuruluşların kapasitesi, müteakip testler için gerekli zaman, ürün adaptasyonu v.b.).

üye ülkede ilgili yapı malzemeleri için geçerli zorunlu kurallar, sadece YMD ve hEN'i uygulayan ulusal tedbirler olacaktır.

Ancak, YMD yapı malzemelerinin tek tek "kullanımları" ile ilgili özel hükümler içermediği için, eş-varlık döneminin sona ermesinden önce eski sistem altında AEA pazarına zaten sürülmüş bulunan ürünlere ulusal kurallar uygulanır. Üye Ülkeler uygun bir dönem boyunca bu tür ürünlerin kullanımının devamına karar verebilir. Tabii ki bu, ürün tiplerine ve ailelerine değil sadece münferit ürünlere uygulanır.

Özet: uyumlaştırılmış Avrupa yapı malzemeleri standartları-Bkz Ek-1

Eş-varlık döneminin başlaması (Yürürlük tarihi)	Eş-varlık dönemi Referansı AT RG'de yayımlanan hEN için verilen yürürlük tarihi ile başlar. Üreticiler artık CE işaretini yapıştırabilirler. Bu andan itibaren Üye Ülkeler, daha önceden varolan ulusal hükümlere göre üretilen yapı malzemelerinin yanı sıra, CE işaretli olanların da piyasaya arzını kabul etmek zorundadırlar (ör: yürürlüğe konan hEN'e ilişkin referansın resmi olarak yayımlanması, ulusal hükümlerin uyarlanması, v.b.).
Eş-varlık dönemi sırasında	Üye Ülkeler daha önceden varolan ulusal hükümlere uyumlu yapı malzemelerinin yanı sıra CE işaretli yapı malzemelerinin de piyasaya arz edilmesini ve kullanılmasını kabul etmek zorundadırlar. Üreticiler Avrupa ve/veya ulusal sisteme göre uygulama yapmakta serbesttirler.
Eş-varlık döneminin sonu	Çelişen ulusal standartların Yürürlükten Kaldırılma Tarihi. Daha önceden varolan ulusal hükümlerin geçerliliğinin sona erdirilmesi. AEA pazarına sürülen ürünler YMD'nin tüm hükümleriyle uyumlu olmalıdır. Daha önceden yürürlükte olan ulusal sistemler doğrultusunda üretilen ürünler artık AEA piyasasına arz edilemez.

4. Hakkında bir Ortak Esas (ETAG) bulunan Avrupa Teknik Onayları (ETA)'nın durumu

4.1. Başlangıç

ETAG, YMD'nin tarif ettiği bir teknik şartname olmamasına rağmen (ki bunlar sadece hEN'ler ve ETA'lardır), teknik standartlar ve düzenlemeler alanında bilgi sağlanması prosedürünü belirleyen 98/34/EC Direktifinde verilen tanıma göre bir "teknik şartname" karakteri taşır. Şöyle ki; "bir dokümanda içerilen ve kalite, performans, güvenlik seviyesi veya boyutlar gibi bir üründen istenen karakteristikleri ortaya koyan, ürünün satışa sunulduğu isim, terminoloji, semboller, test ve test metotları, paketleme, işaretleme veya etiketleme ile ilgili ürüne uygulanabilecek gerekleri ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini de içeren bir şartnamedir."

Bir ETAG, zaten YMD Madde 2 ve 3'ün hükümlerine göre uygunluğun ön kabulü için gerekli şartları kendilerinin yerine getirmesi gereken, ETA'ları verilebilmesi için bir temel teşkil eder. Buna göre, bir ETAG, yapı malzemeleri gerekleri için öngörülen Avrupa uyumlaştırılması / yakınlaştırılması için bir araç olarak kabul edilebilir. Bunlarla çelişmekte olan ulusal hükümlerin sürdürülmesi ise AT mevzuatına aykırıdır ve uygun bir dönem içinde yürürlükten kaldırılmalıdırlar.

YMD Madde 6(2)'nin amaçları bakımından, ETAG bir teknik şartname statüsündedir.¹³ Bu durumda prensip olarak, ETAG'lar için takip edilecek uygulama hEN'ler için kabul edilen uygulamaya benzer olmalıdır – Üye Ülkelerin, kendi ulusal hükümlerini CE işaretli ürünlere izin vermek amacıyla uyarlamak için zamana ihtiyaçları vardır ve üreticilerin, çelişen ulusal hükümlerin nihai olarak yürürlükten kaldırılmasına hazırlanmaları için bir eş-varlık dönemine ihtiyaçları vardır.

¹³ Bu yoruma göre, hEN'ler için getirilen geçiş düzenlemelerine paralel bir yaklaşım ETAG'lar için de uygulanmalıdır. Ancak yine de bu, doğal olarak ETAG'ların genel manada bir teknik şartname olarak kullanılacakları anlamına gelmez. Ör: yapı malzemelerine iliştiirilecek CE işaretine doğrudan bir temel teşkil etmek gibi.

4.2. Kilit adımlar / tarihler (Bkz. Ek-2)

Adım	Tanım	Eylem
ETAG'ın dağıtım tarihi	Nihai ETAG metninin İngilizce olarak Komisyon tarafından, bir yazı ekinde Üye Ülkelere dağıtılması tarihi. ETAG'ın varlığı bu tarihten itibaren resmîyet kazanır.	EOTA / AK
ETAG'ın Üye Ülkelerde yayımlanması	ETAG'ın, Avrupa pazarında uygulanabilirliği için bir ön şart olmamasına rağmen, Üye Ülkelerce yayımlama zorunluluğu vardır. Yayımlama şekli ulusal kurallara göre olacaktır. <i>(Herbir ETAG'da belirtilen ortak bir tarih, geçişin tamamlanması amacı doğrultusunda kabul edilecektir. Öneri: Aksi kararlaştırılmadıkça, ETAG'ın dağıtımını müteakip genel olarak 9 ay sonra)</i>	Üye Ülkeler
Çelişen ulusal hükümlerin yürürlükten kaldırılma tarihi	Herbir ETAG'da ortak bir tarih belirtilecektir. <i>(Öneri: Aksi kararlaştırılmadıkça, eş-varlık döneminin başlamasını müteakip genel olarak 2 yıl sonra)</i>	Üye Ülkeler

4.3. Eş-varlık döneminin başlaması

Bir ETAG'ın, Komisyon tarafından mektupla Üye Ülkelere bildirilmesinin ardından, bir üretici, henüz bir zorunluluk olmamasına rağmen, bildirilmiş onay kuruluşlarının birinden ETA talep edebilir. Prensipte olarak, ürünlerin bir ETA ile CE işareti alması o anda mümkündür, ancak Üye Ülkelere, ulusal hükümlerini uyarlamaları ve uygunluk değerlendirmesi amaçlı onaylanmış kuruluşlarının bildirimini için zaman verilmelidir.

YMD'de yayımlamaya dair bir zaman dönemi belirtilmediğinden, yayımlama zorunluluğu AK mektubu alınır alınmaz doğar. Fakat, Komisyon Üye Ülkelere uygun bir süre tanıyacaktır. Avrupa'da farklı yayımlama tarihlerinden doğacak olası pazar sapmalarını önlemek için, belirli bir ETAG'ın yayımlanma tarihinin belirlenmesi uygun olacaktır. Bu tarih, ETAG'ın resmi kabulünden önce, YDK'ya danışarak Komisyon tarafından belirlenecektir. Genel olarak 9 aylık bir süre temel alınmıştır. Mutabakata varılan tarih, Komisyon tarafından Üye Ülkelere bildirilen ETAG'ın nihai versiyonunda belirtilecektir¹⁴. Bir Üye Ülke tarafından ETAG'ın yayımlanamaması, Avrupa kanununun bir ihlalini oluşturacaktır. Komisyon ETAG'lar için eş-varlık dönemlerini, tıpkı uyumlaştırılmış ürün standartlarında olduğu şekilde, AT RG'de yayımlanmasını sağlayacaktır (Bkz. Şekil 2)

Bundan dolayı, eş-varlık dönemi, tüm gerekli destek dokümanların da (test metotları v.b.) hazır olması kaydıyla, ETAG'ın dağıtım tarihinden ziyade, ETAG'da belirtilen tarihte başlayacaktır. Bu tarih itibarıyla, Üye Ülkelerin ulusal hükümleri, mevcut ulusal hükümlere uygun ürünlerin yanı sıra ETA'lar ve CE işaretli ürünlerin kullanılmasını da sağlayacak şekilde uyumlaştırılmış / yakınlaştırılmış olmalıdır (ayrıntılı bilgi için HEN'ler hakkındaki bölüme bkz.). Üreticiler ETAG temelinde bir ETA isteyebilir ve eş-varlık döneminin başlamasından önce CE işareti alma sürecini başlatabilirler.

Eş-varlık dönemi süresince üreticiler varolan ulusal sistemleri uygulamaya devam etmeyi veya YMD'ye göre CE işaretini değiştirmeyi seçmekte serbesttirler. Üye Ülkeler, bu hüküm gruplarından herhangi birine uygun ürünlerin kendi topraklarında piyasaya arzına veya kullanılmasına izin vermek zorundadır. CE işaretli ürünlerin ulusal piyasaya arzının reddi, ETA'ya (madde 5.1) veya ürünün kendisine karşı (madde 21) bir iptal prosedürü

¹⁴ Eğer herhangi bir sebepten dolayı bu mevcut değilse, o zaman diğer hükümlerin getirilmesi gerekecektir.

başlatılmamışsa, Avrupa kanununun bir ihlalini oluşturur. Ulusal teknik onaylar veya eşdeğer enstrümanlar, geçerlilikleri zamanla (eş-varlık döneminin sona ermesine kadar) sınırlandırılması gerekse de, eş-varlık döneminin sonuna dek ele alınmaya devam edilebilir.

Şekil 2: AT Resmi Gazetesinde ETAG'ların yayımlanması

EOTA ⁽¹⁾ Referansı	ETAG Başlığı	Dağıtım Tarihi ⁽²⁾	Eş-varlık döneminin bitme tarihi ⁽³⁾
ETAG 001 - 1	Metal Anchors for use in Concrete Part 1: Anchors in general	31.07.2000	31.07.2002
ETAG 001 - 2	Metal Anchors for use in Concrete Part 2: Torquecontrolled expansion anchors	31.07.2000	31.07.2002
ETAG 001 - 3	Metal Anchors for use in Concrete Part 3: Undercut anchors	31.07.2000	31.07.2002
ETAG 001 - 4	Metal Anchors for use in Concrete Part 4: Bonded Deformation-controlled expansion anchors	31.07.2000	31.07.2002

⁽¹⁾ EOTA: Avrupa Teknik Onayları Organizasyonu:
Avenue des Arts 40 Kunstlaan, B - 1040 Brüksel Tel.: +32 (0)2 502.69.00; Fax: +32 (0)2 502.38.14
E-Mail: info@eota.be (www.eota.be)

⁽²⁾ 89/106/EEC Direktifi Madde 4(2)(b) uyarınca ETA Kılavuzunun harmonize bir Avrupa şartnamesi olarak uygulanabilirlik tarihi.

⁽³⁾ Eş-varlık döneminin bitme tarihi, akabinde uygunluğun ön kabulünde uyumlaştırılmış Avrupa şartnamelerinin (uyumlaştırılmış standartlar veya ETA'lar) baz alınması gerektiği, çelişen ulusal teknik şartnamelerin de yürürlükten kaldırıldığı tarih ile aynıdır. Yukarıda verilen Başlıkların çevirisi, Üye Ülkeler tarafından belirtilen resmi dillerde, EOTA tarafından sağlanacaktır.

4.4 Eş-varlık döneminin sona ermesi

Madde 6.2, teknik şartnamelerin bir eş-varlık dönemi sağlamalarını gerektirir. Yukarıda öne sürülenlere dayanılarak, bu kavram ETAG'ları da kapsayabilir. Böylece, her bir ETAG, çelişen ulusal hükümlerin yürürlükten kalkma tarihini belirtecektir¹³. Fakat, Üye Ülkelerin bu tarihe, ulusal hukuk sistemlerine uygun bir tarzda kendi topraklarında yasal geçerlilik vermesi gerekecektir. Bu yürürlükten kalkma tarihi ürünlerin AEA piyasasına arz edilme şartlarını etkin bir şekilde belirleyeceğinden, bunun belirlenmesindeki yasal yetki EOTA'dan ziyade, Üye Ülkelere (YDK) danışarak Komisyona aittir.

Her bir ETAG ile ilgili çelişen hükümlerin yürürlükten kaldırılması genel süresinin (ör: eş-varlık dönemi süresi), aksi bir biçimde söz konusu ürünler için bu sürenin yeterli olmadığı Komisyona (ör: ilgili EOTA çalışma grubu veya YDK) ispatlanamadığı takdirde, eş-varlık döneminin başlamasını müteakip (ETAG'ın dağıtım tarihinden sonra 33 ay) 2 yıl sonra olması, önerilir. Böyle durumlarda Komisyon, Üye Ülkelere danıştıktan sonra, uygulanacak tarihi EOTA'ya bildirecektir.

Eş-varlık dönemi sona erdiğinde, ETAG kapsamında kalan ürünler, piyasaya arz edilebilmeleri için YMD'nin tüm hükümlerine uymak zorundadır¹⁵. Daha önceden varolan ulusal hükümlere göre üretilen ürünler artık AEA piyasasına arz edilemez (madde 6.2). Sonuç olarak, ürünler artık bir önceki sistem altında geçerli ulusal (AT-olmayan) standartlara, ulusal teknik onaylara, veya diğer teknik onaylara veya sertifikalara göre üretilemez (AEA dışı kullanım amaçlı olanlar hariç). (paragraf 3.10'a da bkz)

¹⁵ Eğer ETAG kitlerle ilgili ise, o zaman burada söz konusu ürünün kit olduğuna dikkat ediniz. Kit'in bileşenleri, eğer kit'in kendisi eş-varlık dönemi sona eren bir teknik şartname kapsamında değilse, hala ulusal hükümlere göre piyasaya arz edilebilir.

Buna göre, Üye Ülkeler söz konusu ürünlerin piyasaya arzına dair daha önce yürürlükte olan ulusal sistemlerin geçerliliğini sona erdirmek için girişimde bulunmalıdırlar (ör. İlgili ulusal yasaları, düzenlemeleri ve idari hükümleri yürürlükten kaldırmak için). Sonuç olarak, her Üye Ülkede ilgili ürünleri bağlayan tek zorunlu kural sadece YMD ve ETAG'ı uygulamaya koyan ulusal tedbirler, olacaktır.

Fakat YMD, yapı malzemelerinin “kullanımı”na ilişkin özel hükümleri ihtiva etmediğinden dolayı, eş-varlık döneminin sona ermesine kadar eski sistem altında AEA piyasasına zaten arz edilmiş olan ürünler hakkında ulusal kurallar uygulanır. Üye Ülkeler uygun bir dönem boyunca bu tür ürünlerin kullanımının devamına izin verebilirler. Tabii ki bu izin, ürün tipleri ve ailelerine değil sadece münferit ürünlere uygulanır.(3.3.5'in aynısı bu paragraf)!!

Özet: ETAG'lı Avrupa teknik onayları (Bkz. Ek-2)

Eş-varlık döneminin başlaması	ETAG'da ortak tarihin saptanması. Üreticiler şimdi, ETAG'a uyumlu olarak çıkartılan bir ETA temelinde CE işaretini ilıstirebilirler. Bu itibarla, Üye Ülkeler, daha önceden varolan ulusal hükümlere göre üretilen ürünlerin yanı sıra CE işaretli olanların da piyasaya arzını kabul etmek zorundadırlar (ör. ETAG'ın resmi yayımı, ulusal hükümlerin uyarlanması, v.b.).
Eş-varlık dönemi süresince	Üye Ülkeler daha önceden varolan ulusal hükümlere uyumlu ürünlerin yanında CE işaretli ürünlerin de pazara sürülmesini ve kullanılmasını kabul etmek zorundadırlar. Üreticiler Avrupa ve/veya ulusal sistemi kullanmakta serbesttirler.
Eş-varlık döneminin sona ermesi	(ETAG'da belirtilen) Çelişen ulusal hükümlerin yürürlükten kaldırılması tarihi. Daha önceden varolan ulusal hükümlerin geçerliliğinin sona erdirilmesi. AEA piyasasına arz edilen ürünler YMD'nin tüm hükümleriyle uyumlu olmalıdır. Daha önceden yürürlükte olan ulusal sistemler doğrultusunda üretilen ürünler artık AEA piyasasına arz edilemez.

5. ETAG'sız Avrupa Teknik Onayları konusu

YMD'nin madde 9(2)'sinde ortaya konan prosedüre göre verilen Avrupa Teknik Onayları tek bir ürün için tek bir üreticiye uygulanır ve diğer üreticilere herhangi bir zorunluluk yüklemmez. Bu yolla bir ETA başvurusu yapan üretici, etkin bir şekilde gönüllü olarak Avrupa sistemine doğru hareket ediyordur.

CE işareti almak için bu yolu kullanan ürünlerin münferit olmasından dolayı, Üye Ülkeler veya EOTA tarafından belirli bir problem tanımlanmadıkça, bu durumlar için geçiş düzenlemeleri belirtmek düşünülmez. O konuda, bir ETAG veya Avrupa standardı ihtiyacı sonradan tanımlanırsa, o zaman yukarıda tanımlanan ilgili geçiş düzenlemeleri uygulanacaktır.

Üye Ülkeler, CE işareti almanın diğer yollarından herhangi birini takip eden ürünlerle aynı biçimde, söz konusu CE işaretli ürünlerin piyasaya arz edilmesi ve kullanılmasının kabul edilmesi ile ilgili zorunluluklara tâbidir (bkz. Bölüm 3 ve 4).

6. Avrupa teknik şartnameleri kapsamı dışında kalan ürünlerin durumu

Ulusal hükümler uygulanır (madde 6.2). Bu tür ürünler için CE işaretime izin verilmez. YMD, belli bir dönem içinde bir ATO istenmesine dair üreticiler üzerine bir zorunluluk yüklemmez.

7. Uyumlaştırılmış yangın standartları ve sınıflandırma sistemleri konusu

7.1 Başlangıç

Ulusal yangın sınıflandırma sistemlerinin varlığı, Avrupa ürün şartnameleri var olsun veya olmasın, ticarete teknik bir engel oluşturur. Bir Avrupa uyumlaştırması / yakınlaştırması için yasal bir enstrüman ortaya çıktıktan sonra, çelişen ulusal sistemlerin sürdürülmesi AK kanununa uymaz. Bundan dolayı ulusal yangın sınıflandırma sistemlerinin uygun bir zaman içerisinde yürürlükten kaldırılması gerekecektir. Bu yalnızca yapı malzemeleri için değil, aynı zamanda gereklerin iç pazar üzerine etkileri olduğu yapı işleri ve/veya elemanları için de geçerlidir (ör. Ürün şartnameleri kapsamı dışında kalan montajlar için yangın direnci). Ancak, ulusal yangın sınıflandırma sistemlerinin nihai olarak yürürlükten çekilmesi, Avrupa ürün şartnamelerinin tümünü ilgilendirmediği için, YMD madde 6(2) tarafından yürütülmemektedir.

Yangın tepkisi¹⁶ ve yangın direnci¹⁷ için yangın sınıflandırma sistemleri mevcut olup, gelecek aylarda birkaç Avrupa ürün şartnamesi hazır ve kullanılmayı bekliyor Bundan dolayı sınıflandırma sistemleri, bu tür teknik şartnameler kapsamında kalan ürünler için mümkün olduğunca çabuk kullanıma konmalıdır. Diğer ürünler için üreticilere pratik açıdan en erken zamanda Avrupa – sınıflandırmalarını kullanma seçeneği sunulmalıdır.

Çelişen ulusal sistemlerin nihai olarak yürürlükten kaldırılması, normal olarak sadece Avrupa ürün şartnamelerinin önemli bir bölümü ortaya çıktıktan ve bunların eş-varlık dönemi sona erdikten sonra gerçekleşmelidir. Bununla birlikte, iki paralel sistemi yürütmeye ilgili olabilecek problemleri gidermek için, Avrupa sınıflandırma sistemlerinin tek ulusal sistem olarak daha erken bir tarihte aynen benimsenmesi, Üye Ülkelerin çıkarlarına bağlıdır. Bu aynı zamanda, AT Anlaşmasının madde 28 / 30'a uygun olarak, ticaretteki teknik engellerin kaldırılmasına da hizmet edecektir.

7.2. Kilit Adımlar / tarihler

Adım	Tanım	Eylem
Yangın sınıflandırma paketi fEN¹⁸'in dağıtım tarihi	Bir onaylanmış fEN'in resmi CEN dilinde nihai versiyonunun dağıtım tarihi CEN/MC tarafından belirlenir. CEN kuralları, üyelerinin fEN'i 3 ay içinde duyurmalarını ve 6 ay içinde yayımlamalarını (yürürlüğe koymalarını) gerektirir.	CEN / TSE
AT Komisyon Kararının ATRG'de yayımlanması	Komisyon Avrupa sınıflandırma sistemlerini ortaya koyan kararları, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinin "L" serisinde yayımlayacaktır.	AT
AT Komisyon Kararının yürürlüğe girmesi	Bu, kararın muhataplarına (Üye Ülkelere) ilişkin yayımı tarihinde gerçekleşir. Fakat, kararı uygulanabilir kılacak Avrupa yangın standartlarının yürürlüğüne kadar uygulanabilir olmayacaktır.	AT / Üye Ülkeler
Ulusal standartların Yürürlükten Kaldırılması Tarihi (YKT)	fEN ile çelişen ulusal standartların CEN üyeleri tarafından yürürlükten kaldırılmasının son tarihidir. Tarih, her nihai fEN'in giriş bölümünde belirtilecektir. EN sınıflandırması ile ilgili test EN'lerinin yürürlükten kalkma tarihi mümkün olan her yerde aynı olmalıdır.	CEN / TSE
Çelişen ulusal hükümlerin yürürlükten çekilmesi tarihi	Üye Ülkelere danışarak Komisyon tarafından belirlenecek bir tarihtir. Yangına tepki ve direnç için farklı olabilir.	AT / Üye Ülkeler

¹⁶ 2000/147/EC sayılı 8 Şubat 2000 tarihli Komisyon Kararı: Yapı malzemelerinin yangına tepki performanslarının sınıflandırılması.

¹⁷ 2000/367/EC sayılı 3 Mayıs 2000 tarihli Komisyon Kararı: Yapı malzemelerinin, yapı işlerinin ve bileşenlerinin yangına dayanım performanslarının sınıflandırılması

¹⁸ EN sınıflandırması ve tüm destekleyici yangın test EN'leri. CEN üyeleri üzerindeki zorunluluğun her bir münferit EN için oluştuğuna, ama bu bölümün fEN paketini bir bütün olarak değerlendirdiğine dikkat ediniz.

7.3. Eş-varlık döneminin başlaması

İlgili Komisyon Kararı Üye Ülkelere bildirildikten¹⁹ ve yürürlüğe girdikten sonra, bir Avrupa sınıflandırma sistemi, uygulanması için gerekli Avrupa yangın standardının tam paketinin dağıtımı (ör: sınıflandırma ve ilgili test metodu standartları) ile birlikte yürürlüğe konabilir hale gelir. Bu andan itibaren Üye Ülkelerin, bir veya daha fazla yangın karakteristiğine ilişkin Avrupa sınıflandırmasına göre üretilmiş CE işaretli ürünleri piyasalarına kabul etme zorunluluğu vardır. Buna ilaveten, bu tür ürünlerin kullanımını engellemek zorundadırlar. (madde 6.1)

Bundan dolayı eş-varlık dönemi, etkin olarak, belirli bir Kararın²⁰ uygulanması için gerekli nihai Avrupa standart paketinin dağıtımı tarihinde başlar. Bu tarihten itibaren Üye Ülkelerin ulusal hükümlerinin, Avrupa yangın sınıflandırmasına tâbi CE işaretli ürünlerin, mevcut ulusal hükümlere uyumlu ürünlerle paralel olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde uyarlanmış olması zorunludur.

Eş-varlık dönemi sona ermiş olan, Avrupa teknik şartnameleri (hEN'ler ve ATO'lar) kapsamı dışında kalan, (bkz. 3 ve 4.üncü bölümler) ürünler için, üreticiler bağımsız olarak Avrupa yangın sınıflandırma sistemlerini uygulamayı ve kullanmayı da seçebilirler. Ancak, fEN paketinin bir ürünün doğru olarak sınıflandırılması için yeterli bilgiyi sağlamadığı hallerde (ör: detaylı montaj ve takma talimatnamelerinin hEN veya ATO'lar ile sağlanacağından dolayı), o zaman Avrupa sistemini, gerekli bilgiler hukuken kabul edilebilir bir şekilde ortaya çıkana kadar, mevzuat düzenlenmesi bakımından kullanmak mümkün olmayacaktır.

Prensip olarak AT anlaşması, Üye Ülkelerin mevcut ulusal sistemleri yerine Avrupa sınıflandırma sistemlerini kullanmasını, CE işaretlemesinin yokluğunda bile kabul etmesini zorunlu kılar. Bundan dolayı Üye Ülkeler bütün ürünler için Avrupa ve ulusal sınıflandırmaların paralel kullanımını, uygun bir zaman içinde sağlamak zorundadır.

Bir üreticinin Avrupa sınıflandırma sistemini kullanmayı tercih etmesi halinde ise, bir Üye Ülke, aynı son-kullanım uygulaması için, ilave bir ulusal sınıflandırma talep edemez. Bunun tersi olan durum açısından da, yangın sınıflandırma sistemleri için eş-varlık dönemi esnasında bir üretici, CE işaretlemesi amaçları haricinde, bir Avrupa sınıflandırmasını desteklemeye zorlanamaz.

7.4 CE işaretlemesinin gerekleri

Avrupa-sınıflandırması için eş-varlık dönemi başladıktan sonra, yangınla ilgili gerekleri olan bir yapı malzemesinin, karşılık gelen Avrupa ürün şartnamesinin de eş-varlık dönemi başlamış ise CE işaretlemesi mümkün olur, ancak zorunlu olmaz. CE işaretleme amaçları bakımından Avrupa sınıflarının kullanımı zorunludur.

Söz konusu Avrupa ürün şartnamesi ile ilgili eş-varlık dönemi sona erdikten sonra, Avrupa sınıflarının kullanımı, kapsamında kalan ürünlerin CE işaretlemesi için zorunlu olur (karakteristiğın, söz konusu ürünle ilgili olduğunu farz edersek). Ulusal testler ve sınıflandırmaların kullanımının sürdürülmesine böylece, AEA pazarına sürülen bu tür ürünler için artık izin verilmeyecektir (ör. bu durumlarda, yangın testi ve sınıflandırması için geçiş düzenlemelerinin sonu, Avrupa ürün şartnamesi ile ilgili eş-varlık döneminin sonu ile

¹⁹ Kararın ATRG'de yayımlanmasının zorunlu olmadığına (AT anlaşması), ama normalde bildirimden hemen ardından yayımlandığına dikkat ediniz.

²⁰ Avrupa standartlarının aynen yürürlüğe konması gerektiğinden ve ne YMD'nin ne de sınıflandırma Kararlarının yürürlüğe konan standartları zikretmemesinden dolayı, fEN paketinin karşılık gelen ulusal standartlara dönüştürülmüş olmasını beklemeye gerek yoktur.

belirlenir). Ürün şartnamesi ile ortaya konan eş-varlık döneminin sonuna kadar üreticiler, çelişen ulusal standartlar yürürlükten kalkmış olsun veya olmasın ulusal sistemi kullanmaya devam etmeyi seçme şansına sahip olacaklardır.

7.5 *Ulusal yangın standartlarının yürürlükten kaldırılması*

Avrupa standartlarıyla çelişen ulusal yangın standartlarının yürürlükten kaldırılma tarihi CEN kurallarınca belirlenir. İzin verilen minimum süre, EN'nin dağıtımından sonra 6 aydır, maksimum ise normalde 3 yılı aşmamalıdır.

Fakat, çelişen ulusal test standartlarının yürürlükten kaldırılması, Avrupa yangın sınıflandırması sistemlerinin başlatılması için belirleyici bir adım değildir²¹. Eş-varlık dönemleri, ulusal yangın test standartlarının yürürlükten kaldırılmasından ziyade CE işaretleme zorunlulukları ve ulusal sınıflandırma sistemlerinin nihai yürürlükten çekilmesine göre yönlendirilecektir. Herhangi bir geçiş döneminin hedeflerini gerçekleştirebilmek için, Üye Ülkeler dönem boyunca mevcut ulusal sistemlerini, ki bu yürürlükten kalkmış olan ulusal standartlara atıfta bulunmak anlamına gelse bile²², sürdürmelidirler. Bunun için, ulusal sistemlere göre hazırlanan yangın test sertifikaları, bir ürünün CE işaretlemesine ilişkin bir zorunluluk doğana veya ulusal sınıflandırma sistemlerinin nihai yürürlükten kalkma tarihine gelmiş olmasına kadar geçerli kalabilir (aşağıya bkz). Ulusal sistemlere uygunluk için test etmeye de aynı tarihe kadar izin verilebilir.

hEN'lerin yürürlükten kalkma tarihinin belirlenmesi, Komisyon ve Üye Ülkelerle danışarak CEN'in konusudur. Mutabakata varılan tarihler, her bir nihai hEN'in giriş bölümünde belirtilecektir. Pratiklik açısından, bir sınıflandırma paketiyle ilgili yürürlükten kalkma tarihleri koordine edilmelidir.

7.6 *Birlikte varolma döneminin sona ermesi*²³

Ulusal yangın sınıflandırma sistemlerinin yürürlükten kalkma nihai tarihi, Üye Ülkelere danışarak Komisyon tarafından, sanayiinin ihtiyaç ve ilgileri göz önüne alınarak belirlenecektir. Yürürlükten kalkma tarihi, Avrupa ürün şartnamelerinin büyük bir bölümünün oluşturulmasına ve birlikte varolma döneminin sona ermesine yetecek kadar uzun olmalıdır (ör. Avrupa-sınıflandırma sistemlerinin kullanımına, yapı ürünlerinin çoğunluğu için her halükarda ihtiyaç duyulacaktır). Fakat eğer Üye Ülkeler'in çoğunluğu zaten gönüllü olarak kesinlikle Avrupa sistemine geçmiş bulunuyorlarsa, bu zaman kısaltılabilir (paragraf 7.3'e bkz).

Ulusal sınıflandırma sistemlerinin tamamen yürürlükten kalkma tarihinin, gelecekte yapı ürünlerinin teknik uyumlaştırılması işleminin ışığında gözden geçirilmesi önerilir. Mevcut göstergeler, böyle bir yürürlükten kalkmanın düşünülebilmesi öncesinde, karşılık gelen Avrupa sınıflandırma sistemlerinin kullanıma girişinden itibaren 5 – 10 yıl arasında bir döneme ihtiyaç duyulacağı yönündedir.

Mutabakat sağlanan tarihten itibaren, mevcut yapı ürünleri ve işleri için yangın testi ve sınıflandırmasının yürürlükten kaldırılması gerekecektir. Bu tarihe kadar tüm Avrupa ürün şartnameleri oluşturulmuş olsun veya olmasın, AEA'da sadece Avrupa sınıflandırma sistemleri geçerli olacaktır. Uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsamında kalmayan

²¹ Her halükarda, bir ulusal standart, eğer Avrupalı olandan farklı bir test yöntemi ile ilgiliyse, çelişiyor olup olmadığına hükmetmek her zaman mümkün değildir. – ör. yangına tepki testleri. Yapı için olmayan ürünler için de gerekli olabilir.

²² Ulusal standart kuruluşları yürürlükten kalkma tarihine kadar her hangi bir zamanda çelişen standartları yürürlükten kaldırabilirler, ama bu Üye Ülkelerin bu standartlara atıfta bulunmayı sürdürmelerini engellemez.

²³ Bunun sadece, ürün teknik şartnamesi için eş-varlık döneminin sona ermesi sebebiyle Avrupa sınıflandırma sistemlerini kullanma zorunluluğunun olmadığı yapı ürünleri için geçerli olduğuna dikkat ediniz.

ürünler/elemanlar için, yürürlükteki ulusal hükümlerin AB sınıflandırma sistemine ve ilgili test yöntemlerine göre olması için düzeltilmesi gerekecektir²⁴.


Özet: Avrupa yangın sınıflandırma sistemleri

Eş-varlık döneminin başlaması	Karşılık gelen Kararın yürürlüğe girdiğini farz ederek, tüm EN sınıflandırma paketinin ortaya çıkması tarihi. Üye Ülkeler'in düzenlemeleri, Avrupa yangın sınıflandırmaları olan CE işaretli ürünlerin, mevcut ulusal hükümlere uyan ürünlerle paralel kullanımını sağlamak üzere uyarlanmak zorundadır. Üye Ülkeler ayrıca, tüm üreticilerin mevcut ulusal sistemin yanı sıra, Avrupa-sınıflandırmasının kullanımına izin verecek şekilde mevzuatlarını uyarlamış olmalıdırlar. Üreticiler, ürün teknik şartnamesi de uygulamada ise, şimdi CE işaretini ilâştirebilirler. CE işaretleme amaçları hariç, üreticiler Avrupa ve/veya ulusal yangın sınıflandırma sistemlerini seçebilirler.
Eş-varlık dönemi esnasında	Üye Ülkeler, Avrupa veya mevcut ulusal sınıflandırma sistemlerini kullanmayı kabul etmek zorundadırlar. CE işaretleme amaçları hariç, üreticiler hangi sistemi uygulayacaklarını serbestçe seçebilirler.
Eş-varlık döneminin sonu	Çelişen ulusal standartların Yürürlükten Kaldırılma Tarihi. Üye Ülkeler mevcut ulusal sistemi kullanmayı sona erdirmelidir. Bu andan itibaren AEA pazarına sürülen ürünlerin bir Avrupa sınıflandırması olmalıdır (Eğer gerek duyulursa). (N.B. CE işaretleme amaçları için, yangın sınıflandırmalarının birlikte varolma döneminin sonunun, ürün teknik şartnamesince belirlenmesi daha olasıdır.)

²⁴ Ulusal sınıflandırma sistemlerinin, YMD kapsamında olmayan ürünler için yürürlükte kalabileceğine dikkat ediniz (ör. yangına tepki durumunda perdeler ve kalın perdeler).

EK-1: GEÇİŞ DÜZENLEMELERİ

Uyumlaştırılmış ürün standartları



EK-2: GEÇİŞ DÜZENLEMELERİ ETAG

